



Uszczelka gumowa osłonowa, osłona krawędzi UV zbrojona metalem

Nr katalogowy: T4

Producent: PPH GLAS-GUM MICHAŁ PILUCH

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

8,82 PLN netto

10,85 PLN brutto

Opis produktu

Właściwości i zastosowanie uszczelki gumowej T4

Uszczelka krawędziowa gumowa na rant od 1mm do 3mm wykorzystywana w pojazdach, łodziach, jako osłona krawędzi, osłona korytka kablowego, uszczelka na krawędź UV.


Wykonana z gumy **EPDM** wyróżnia się odpornością na zjawiska pogodowe jak, działanie temperatur (od -40°C do nawet +120°C). oraz promieniowanie UV.

Uszczelka jest elastyczna i posiada skrzydełka zaciskowe, dzięki którym doskonale dopasowuje się do powierzchni.

Montaż nie wymaga żadnych klejów ani żadnych narzędzi.

Uszczelkę wystarczy przyłożyć i przycisnąć.

Uszczelka w maksymalnych odcinkach 25mb.



W wyrobach z gumy może wystąpić odchyłka w wymiarach +/- 5 %

Uszczelka Zbrojona na Rant - Wyjątkowa Trwałość i niezawodność

Opis Produktu:

Uszczelka zbrojona na rant to zaawansowane rozwiązanie uszczelniające, zaprojektowane z myślą o najwyższej trwałości i niezawodności w najbardziej wymagających warunkach. Dzięki unikalnej konstrukcji, w której wzmocniony rant zapewnia dodatkową odporność, ten typ uszczelki wyróżnia się na tle tradycyjnych rozwiązań, oferując wyjątkową skuteczność i długowieczność.

Cechy Kluczowe:

- **Innowacyjne Wzmocnienie Rantu:** Wyposażona w zbrojenie na krawędzi, uszczelka ta oferuje niezwykłą odporność na rozrywanie i deformacje. Wzmocniony rant, wykonany z zaawansowanych materiałów takich jak włókna węglowe, metalowe wkładki czy wytrzymałe syntetyczne kompozyty, zapewnia stabilność i trwałość nawet w najbardziej wymagających aplikacjach.
- **Doskonale Dopasowana:** Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu do specyficznych zastosowań, uszczelka zbrojona na rant gwarantuje szczelność i eliminację ryzyka wycieków. Jej zdolność do skutecznego przylegania do powierzchni zapewnia optymalne uszczelnienie w przypadku różnorodnych połączeń, w tym tych o wysokim ciśnieniu lub intensywnym użytkowaniu.
- **Wyjątkowa Odporność:** Materiały używane w produkcji uszczelki są odporne na działanie agresywnych chemikaliów, ekstremalnych temperatur oraz trudnych warunków atmosferycznych. To sprawia, że jest ona idealnym rozwiązaniem dla przemysłu, motoryzacji oraz budownictwa.
- **Elastyczność i Kompresja:** Mimo zbrojenia, uszczelka zachowuje niezbędną elastyczność, co pozwala jej na efektywne dostosowanie się do nieregularnych powierzchni i zapewnia skuteczne uszczelnienie w ruchomych połączeniach.
- **Ochrona Przed Uszkodzeniami:** Wzmocniony rant chroni uszczelkę przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas montażu i eksploatacji, co znacząco wydłuża jej żywotność i minimalizuje potrzebę częstych wymian.

Zastosowania:

- **Przemysł:** Idealna do maszyn i urządzeń, gdzie występują wysokie ciśnienia, intensywne wibracje lub kontakt z czynnikami atmosferycznymi. Zapewnia niezawodne uszczelnienie i długotrwałą ochronę w trudnych warunkach przemysłowych.
- **Motoryzacja:** Doskonała do zastosowań osłonowych, osłona krawędzi blach, które są narażone na wysokie

obciążenia i zmienne warunki operacyjne.

- **Budownictwo:** Stosowana w konstrukcjach budowlanych i instalacjach, gdzie wymagana jest wysoka odporność na wycieki oraz zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych.
- **Energetyka:** Sprawdzi się w instalacjach energetycznych, gdzie niezawodność uszczelki jest kluczowa dla efektywności i bezpieczeństwa operacji.

Podsumowanie:

Uszczelka zbrojona na rant to synonim niezawodności i długowieczności w wymagających środowiskach. Jej innowacyjne wzmocnienie na krawędzi zapewnia doskonałą trwałość i odporność, czyniąc ją idealnym wyborem dla zaawansowanych aplikacji przemysłowych, motoryzacyjnych i budowlanych. Wybierz uszczelkę zbrojoną na rant, aby zapewnić sobie najwyższy poziom ochrony i efektywności w każdej aplikacji.